

**Standaard informatie voor de aanvraag tot goedkeuring van een
GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE**

0. Reglementaire basis

Artikel 23.1.1 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 voor de exploitanten van ingedeelde inrichtingen bepaalt dat :

Artikel 23.2.1 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 voor de vervoerders van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of onderbrekingssites bepaalt dat :

"Meerdere *exploitanten van ingedeelde inrichtingen / vervoerders van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of onderbrekingssites* kunnen een gemeenschappelijke dienst voor fysische controle inrichten, mits de goedkeuring van het Agentschap. Deze goedkeuring kan pas worden afgeleverd indien er voldaan is aan de volgende minimale criteria :

- a) de gemeenschappelijke dienst voor fysische controle heeft minstens *twee deskundigen / één (meer) deskundige(n)* erkend in de fysische controle in dienst die deel uitmaken van het personeel van minstens *één van de betrokken exploitanten / één van de betrokken ondernemingen of organisaties* ;
- b) de *exploitanten / ondernemingen of organisaties* die een gemeenschappelijke dienst voor fysische controle oprichten dienen de toegang tot hun installaties te verlenen aan de deskundigen erkend in de fysische controle, verbonden aan deze gemeenschappelijke dienst, ook indien deze laatsten geen deel uitmaken van hun personeel ;
- c) er bestaat een juridische, economische of technische link tussen de *betrokken exploitanten / betrokken ondernemingen of organisaties*;
- d) *de inrichtingen / de ondernemingen of organisaties* bevinden zich op dezelfde locatie of in een beperkte geografische zone, zodat de gemeenschappelijke dienst voor fysische controle voldoende aanwezig kan zijn in de *verschillende inrichtingen / verschillende ondernemingen of organisaties*;
- e) een schriftelijk akkoord tussen de *betrokken exploitanten / betrokken ondernemingen of organisaties* legt de verdeling van de taken, van de verantwoordelijkheden evenals de tijdsverdeling *van de erkende deskundigen / van de erkende deskundige(n)* formeel vast;
- f) de gemeenschappelijke dienst voor fysische controle beschikt over de nodige expertise inzake de stralingsrisico's die de activiteiten in *de verschillende inrichtingen / de verschillende ondernemingen of organisatie* met zich meebrengen;

*g) de gemeenschappelijke dienst voor fysische controle biedt één of meerdere voordelen ten opzichte van de individuele diensten voor fysische controle bij **de betrokken exploitanten / de betrokken ondernemingen of organisaties.***

Indien niet aan de voorwaarde vermeld in punt a) van het eerste lid voldaan kan worden, kan de goedkeuring toch door het Agentschap worden afgeleverd, indien:

- **de betrokken ondernemingen of organisaties een interne gemeenschappelijke dienst hebben opgericht krachtens boek II, titel 2 van de Codex over het welzijn op het werk en**
- **het hoofd van de dienst voor fysische controle in elk geval een opleiding in stralingsbescherming heeft gevolgd die de verschillende radiologische risico's omvat die verbonden zijn aan de vervoersactiviteiten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 30.4 en**
- **de taken van fysische controle vermeld in artikel 23.2.6, b) worden toevertrouwd aan een hiervoor erkende instelling voor fysische controle, overeenkomstig de bepalingen van artikel 74."**

Het Agentschap benadrukt dat een gemeenschappelijke dienst voor fysische controle enkel toegelaten zal worden voor bijzondere situaties waar deze gemeenschappelijke dienst een meerwaarde betekent voor de stralingsbescherming en voor de nucleaire veiligheid.

1. Goedkeuringsaanvraag

De aanvraag tot goedkeuring van een gemeenschappelijke dienst voor fysische controle voor meerdere exploitanten van ingedeelde inrichtingen / ondernemingen of organisaties, wordt gericht aan het Agentschap, in een volledig papieren exemplaar¹ en/of een volledig exemplaar in digitaal formaat², door de deskundige erkend in de fysische controle die eveneens is aangeduid als hoofd van de gemeenschappelijke dienst voor fysische controle die nog moet worden goedgekeurd³. Hij/Zij zal als de aanvrager worden beschouwd. Het aanvraagdossier moet worden opgesteld in een van de drie officiële nationale talen (FR-NL-D).

Het aanvraagdossier bevat:

1. Eén enkele brief ondertekend door elke wettelijke vertegenwoordiger van de betrokken exploitanten / ondernemingen of organisaties, waarin wordt aangegeven:

¹ Op het postadres : Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Departement Inrichtingen & Afval, Dienst Industriële inrichtingen – Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

² Op de volgende adressen : nadia.vanmechelen@fanc.fgov.be en virginie.schrayen@fanc.fgov.be

³ Of door de persoon, aangesteld als hoofd van de gemeenschappelijke dienst voor fysische controle die nog moet worden goedgekeurd, in het geval dat niet kan worden voldaan aan de vereiste a) van artikel 23.2.1. van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001

- a. de wens om samen een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle te organiseren volgens de informatie die is opgenomen in het dossier van de aanvraag tot goedkeuring. De namen, de voornamen, de functies van elke wettelijke vertegenwoordiger evenals de registratienummers bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn op leesbare wijze in dit document opgenomen. In het geval van een wettelijke registratie in het buitenland worden de wettelijke documenten, vertaald naar het Engels, bijgevoegd;
 - b. de officiële aanduiding van een persoon als hoofd van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle die nog moet worden goedgekeurd⁴ met vermelding van zijn/haar naam, voorna(a)m(en) en exacte gegevens (telefoon, GSM en e-mail). In het document wordt gepreciseerd dat deze persoon daadwerkelijk een personeelslid is van één van de betrokken exploitanten / van één van de betrokken ondernemingen of organisaties.
2. Een gedetailleerde beschrijving van de organisatiestructuur van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle, met name tenminste:
 - a. het organigram van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle;
 - b. het aantal beschikbare deskundigen erkend in de fysieke controle alsook hun naam, voorna(a)m(en) en exacte gegevens (telefoon, GSM en e-mail);
 - c. de verklaring dat deze erkende deskundigen in de fysieke controle daadwerkelijk personeelsleden zijn van één van de betrokken exploitanten / van één van de betrokken ondernemingen of organisaties⁵;
 - d. het aantal beschikbare agenten in de stralingsbescherming alsook de installaties/praktijken/diensten/lokalen, door hen bestreken binnen de organisatie;
 - e. de verklaring dat deze agenten in de stralingsbescherming daadwerkelijk personeelsleden zijn van één van de betrokken exploitanten / van één van de betrokken ondernemingen of organisaties;
 - f. de bewijsvoering dat de erkenning van de deskundige, hoofd van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle die nog moet goedgekeurd worden, het geheel van inrichtingen, ondernemingen, organisaties en/of praktijken, gegroepeerd in de gemeenschappelijke dienst, dekt⁶;
 - g. de bewijsvoering dat de erkenning van de andere deskundigen het geheel van inrichtingen, ondernemingen, organisaties en/of praktijken, voor dewelke zij werkzaam zijn in de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle, maar eveneens in functie van de organisatie van de wachttol, dekt;
 - h. een evaluatie van de bezettingspercentages die voor elke deskundige in de fysieke controle zijn toegewezen aan zijn/haar opdrachten en taken in de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle met aanduiding van de uitsplitsing per inrichting, onderneming, organisatie en/of praktijk;
 - i. een gedetailleerde beschrijving van de werking van de gemeenschappelijke wachttol voor het beheer van gebeurtenissen die van belang zijn voor de veiligheid en de stralingsbescherming.

⁴ Of van de erkende instelling voor fysieke controle in het geval dat niet kan worden voldaan aan de vereiste a) van artikel 23.2.1. van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001

⁵ Behalve in het geval dat niet kan worden voldaan aan de vereiste a) van artikel 23.2.1. van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001. In dat geval, de naam van de erkend deskundige in de fysieke controle, die deel uitmaakt van een erkende instelling aan wie de taken van de fysieke controle, vermeld in artikel 23.2.6.b), zijn toevertrouwd;

⁶ Of de erkenning van de erkende instelling voor fysieke controle in het geval dat niet kan worden voldaan aan de vereiste a) van artikel 23.2.1. van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001

3. De bewijsvoering van een juridische, economische of technische link tussen de betrokken exploitanten / betrokken ondernemingen of organisaties. Enkele mogelijke niet-exhaustieve voorbeelden van een link:
 - a. de toekomstige integratie in een netwerk van ziekenhuizen;
 - b. specifieke contracten die de exploitanten, ondernemingen, organisaties verbinden in termen van het gebruik van bronnen en/of toestellen die ioniserende stralingen uitzenden, het ter beschikking stellen van personeel, ...;
 - c. de gezamenlijke uitvoering van processen en procedures;
 - d. gemeenschappelijke technische infrastructuur (lokalen, ventilatie, ...);
4. Een gedetailleerde beschrijving van de betrokken exploitatiesites / de betrokken ondernemingen of organisaties, de betrokken geografische zones alsook de afstanden tussen de verschillende betrokken exploitatiesites / de betrokken ondernemingen of organisaties.
5. Een geschreven akkoord tussen de betrokken exploitanten / de betrokken ondernemingen of organisaties, dat het volgende inhoudt:
 - a. de toelating voor toegang tot diensten, lokalen, installaties, uitrustingen, ... die van belang zijn voor alle deskundigen in de fysische controle en agenten stralingsbescherming, die verbonden zijn aan deze gemeenschappelijke dienst;
 - b. de verdeling van de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de erkende deskundigen;
 - c. de verdeling van de werktijd van de aan de gemeenschappelijke dienst toegewezen erkend deskundigen;
 - d. de oprichting van een gemeenschappelijke wachttol voor het beheer van gebeurtenissen die van belang zijn voor de veiligheid en de stralingsbescherming.
6. De bewijsvoering dat de gemeenschappelijke dienst één of meerdere voordelen biedt ten opzichte van de aparte, interne diensten voor fysische controle bij elk van de betrokken exploitanten / de betrokken ondernemingen of organisaties. Enkele mogelijke niet-exhaustieve voorbeelden zijn :
 - a. een verhoogde aanwezigheid van de deskundigen erkend in de fysische controle in de installaties die worden bestreken door de gemeenschappelijke dienst ten opzichte van de bepalingen voorzien in de artikels 23.1.3.2 en 23.2.4 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001;
 - b. een verhoogde beschikbaarheid van een wachttol;
 - c. een verhoogde beschikbaarheid van meettoestellen die gemeenschappelijk beschikbaar zijn;
 - d. een verhoogde ter beschikking stelling van verscheidene technische competenties;
 - e. de in werking stelling van gemeenschappelijke processen en procedures;
7. Elke bijkomende inlichting of aanvullend document door het Agentschap gevraagd.

De aanvraag tot goedkeuring wordt behandeld door het Agentschap. Het Agentschap brengt er de aanvrager van op de hoogte of zijn/haar aanvraag volledig is of niet en dit binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van zijn/haar aanvraag.

Het Agentschap kan de aanvrager oproepen en horen.

In het geval van een wijziging van een relevant gegeven van het aanvraagdossier brengt de aanvrager het Agentschap hiervan direct op de hoogte via de eerder vermelde coördinaten. Dit kan vervolgens aanleiding geven tot een belangrijke wijziging van de goedkeuring die werd afgeleverd aan de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle.

Wanneer een verlenging van een goedkeuring van een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle wordt gevraagd, dienen enkel de nieuwe of geactualiseerde gegevens, in vergelijking met het voorgaand aanvraagdossier, te worden ingediend door de aanvrager. De procedure van behandeling is identiek aan de hierboven uitgelegde procedure.

2. Beslissing van het Agentschap

1. De goedkeuring wordt toegestaan of geweigerd door het Agentschap.

Het Agentschap doet uitspraak over de aanvraag binnen een termijn van 60 kalenderdagen of binnen een langere periode die het moet rechtvaardigen. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van het volledige dossier (de eventuele bijkomende inlichtingen inbegrepen). De beslissing van het Agentschap wordt per aangetekend schrijven, geadresseerd aan de aanvrager, verstuurd en een afschrift wordt per gewone brief overgemaakt aan de wettelijke vertegenwoordigers van de betrokken exploitanten / de betrokken ondernemingen of organisaties.

2. Indien het Agentschap van oordeel is dat de gevraagde goedkeuring niet kan worden toegekend, wordt dit vooraf aan de aanvrager medegedeeld, waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om binnen de 30 kalenderdagen, vanaf de kennisgeving, gehoord te worden.
3. In het geval dat de aanvrager wenst gebruik te maken van zijn/haar recht om gehoord te worden, dan informeert hij het Agentschap hiervan per schrijven, ten laatste de vijftiende dag na de kennisgeving.
4. De goedkeuring kan beperkt worden in de tijd. De eerste goedkeuring wordt toegestaan voor een periode van maximum 3 jaren. De verlenging van een goedkeuring van een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle wordt toegestaan voor een periode van maximum 6 jaren. Elke andere beperking in de tijd wordt gemotiveerd.
5. De territoriale beperking (tot de exploitatiesites die bestreken worden door de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle) wordt gemotiveerd en wordt bekomen in overeenstemming met de aanvrager. In voorkomend geval dat geen akkoord in die zin met de aanvrager wordt gevonden, acht het Agentschap dat de gevraagde goedkeuring niet kan worden toegestaan en zal de procedure, zoals beschreven vanaf punt 2.2. worden vervolgd.