

2019-0467

Datum: 27 februari 2019

Aantal pagina's: 1

**Erratum - Vergunningsaanvraag voor de oprichting en exploitatie voor de oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A-afval in Dessel-
Referentie: 2012-1435 (herz. 1)**

§ 3.5.3. p. 12/18

- Voor de niet verwachte maar mogelijke evoluties dienen de waarschijnlijkheden en doses gecombineerd te worden tot het radiologische risico. Voor het geheel van de niet verwachte maar mogelijke evoluties is het radiologische risico beperkt tot 10^{-6} /a. Ook is voor de niet verwachte maar mogelijke evoluties de equivalente dosis voor de ooglen begrensd tot 15 mSv/a en voor de huid tot 50 mSv/a.

Bovenstaande vervangen door:

- Voor de niet verwachte maar mogelijke evoluties dienen de waarschijnlijkheden en doses gecombineerd te worden tot het radiologische risico. Voor het geheel van de niet verwachte maar mogelijke evoluties is het radiologische risico beperkt tot 10^{-5} /a. Ook is voor de niet verwachte maar mogelijke evoluties de equivalente dosis voor de ooglen begrensd tot 15 mSv/a en voor de huid tot 50 mSv/a.