
Informatiefiche voor de aanvraag tot toekenning/wijziging/hernieuwing van een goedkeuring van een GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR FYSISCHE CONTROLE

1. Reglementaire basis

Het FANC benadrukt dat een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle enkel toegelaten zal worden voor bijzondere situaties waar deze gemeenschappelijke dienst een meerwaarde betekent voor de stralingsbescherming en voor de nucleaire veiligheid.

Artikel 23.1.1. van het ARBIS voor de exploitanten van ingedeelde inrichtingen bepaalt dat:

Artikel 23.2.1. van het ARBIS voor de vervoerders van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of onderbrekingssites bepaalt dat:

Meerdere exploitanten van ingedeelde inrichtingen/vervoerders van gevaarlijke goederen van klasse 7 of organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of onderbrekingssites kunnen een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle inrichten, mits de goedkeuring van het FANC. Deze goedkeuring kan pas worden afgeleverd indien er voldaan is aan de volgende minimale criteria :

- a) De gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle heeft minstens twee deskundigen/één (meer) deskundige(n) erkend in de fysieke controle in dienst die deel uitmaken van het personeel van minstens één van de betrokken exploitanten/één van de betrokken ondernemingen of organisaties;¹
- b) De exploitanten/ondernemingen of organisaties die een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle oprichten dienen de toegang tot hun installaties te verlenen aan de deskundigen erkend in de fysieke controle, verbonden aan deze gemeenschappelijke dienst, ook indien deze laatsten geen deel uitmaken van hun personeel;
- c) Er bestaat een juridische, economische of technische link tussen de betrokken exploitanten/betrokken ondernemingen of organisaties;
- d) De inrichtingen/de ondernemingen of organisaties bevinden zich op dezelfde locatie of in een beperkte geografische zone, zodat de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle voldoende aanwezig kan zijn in de verschillende inrichtingen/verschillende ondernemingen of organisaties;
- e) Een schriftelijk akkoord tussen de betrokken exploitanten/betrokken ondernemingen of organisaties legt de verdeling van de taken, van de verantwoordelijkheden evenals de tijdsverdeling van de erkende deskundigen/van de erkende deskundige(n) formeel vast;
- f) De gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle beschikt over de nodige expertise inzake de stralingsrisico's die de activiteiten in de verschillende inrichtingen/de verschillende ondernemingen of organisaties met zich meebrengen;
- g) De gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle biedt één of meerdere voordelen ten opzichte van de individuele diensten voor de fysieke controle bij de betrokken exploitanten/de betrokken ondernemingen of organisaties.

¹ Indien niet aan de voorwaarde vermeld in punt a) van het eerste lid voldaan kan worden, kan de goedkeuring toch door het FANC worden afgeleverd, indien:

- de betrokken ondernemingen of organisaties een interne gemeenschappelijke dienst hebben opgericht krachtens boek II, titel 2 van de Codex over het welzijn op het werk en
- het hoofd van de dienst voor fysieke controle in elk geval een opleiding in stralingsbescherming heeft gevolgd die de verschillende radiologische risico's omvat die verbonden zijn aan de vervoersactiviteiten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 30.4 en
- de taken van fysieke controle vermeld in artikel 23.2.6. b) worden toevertrouwd aan een hiervoor erkende instelling voor fysieke controle, overeenkomstig de bepalingen van artikel 74".

2. Goedkeuringsaanvraag

De aanvraag tot goedkeuring van een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle voor meerdere exploitanten van ingedeelde inrichtingen/ondernemingen of organisaties, wordt gericht aan het FANC, in een volledig exemplaar in digitaal formaat², door de deskundige erkend in de fysieke controle die eveneens wordt voorgesteld als hoofd van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle³. Hij/Zij zal als de aanvrager worden beschouwd. Het aanvraagdossier moet worden opgesteld in een van de drie officiële nationale talen (FR-NL-D).

Het aanvraagdossier bevat:

1. Eén enkele brief ondertekend door elke wettelijke vertegenwoordiger van de betrokken exploitanten / ondernemingen of organisaties, waarin wordt aangegeven:
 - a. de wens om samen een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle te organiseren volgens de informatie die is opgenomen in het dossier van de aanvraag tot goedkeuring. De namen, de voornamen, de functies van elke wettelijke vertegenwoordiger evenals de registratienummers bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn op leesbare wijze in dit document opgenomen. In het geval van een wettelijke registratie in het buitenland worden de wettelijke documenten, vertaald naar het Engels, bijgevoegd;
 - b. de officiële aanduiding van een persoon als hoofd van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle die nog moet worden goedgekeurd⁴ met vermelding van zijn/haar naam, voorna(a)m(en) en exacte gegevens (telefoon, GSM en e-mail). In het document wordt gepreciseerd dat deze persoon daadwerkelijk een personeelslid is van één van de betrokken exploitanten / van één van de betrokken ondernemingen of organisaties.
2. Een gedetailleerde beschrijving van de organisatiestructuur van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle, met name tenminste:
 - a. het organigram van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle;
 - b. het aantal beschikbare deskundigen erkend in de fysieke controle alsook hun naam, voorna(a)m(en) en exacte gegevens (telefoon, GSM en e-mail);
 - c. de verklaring dat deze erkende deskundigen in de fysieke controle daadwerkelijk personeelsleden zijn van één van de betrokken exploitanten / van één van de betrokken ondernemingen of organisaties⁵;
 - d. het aantal beschikbare agenten in de stralingsbescherming alsook de installaties/praktijken/diensten/lokalen, door hen bestreken binnen de organisatie;
 - e. de verklaring dat deze agenten in de stralingsbescherming daadwerkelijk personeelsleden zijn van één van de betrokken exploitanten / van één van de betrokken ondernemingen of organisaties;
 - f. de bewijsvoering dat de erkenning van de deskundige, hoofd van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle die nog moet goedgekeurd worden, het geheel van inrichtingen, ondernemingen, organisaties en/of praktijken, gegroepeerd in de gemeenschappelijke dienst, dekt⁶;
 - g. de bewijsvoering dat de erkenning van de andere deskundigen het geheel van inrichtingen, ondernemingen, organisaties en/of praktijken, voor dewelke zij werkzaam zijn in de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle, maar eveneens in functie van de organisatie van de wachttol, dekt;
 - h. een evaluatie van de bezettingspercentages die voor elke deskundige in de fysieke controle zijn toegewezen aan zijn/haar opdrachten en taken in de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle met aanduiding van de uitsplitsing per inrichting, onderneming, organisatie en/of praktijk;

² Via het meldpunt van het FANC: meldpunt@fanc.fgov.be

³ Of door de persoon, aangesteld als hoofd van de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle die nog moet worden goedgekeurd, in het geval dat niet kan worden voldaan aan de vereiste a) van artikel 23.2.1. van het ARBIS

⁴ Of van de erkende instelling voor fysieke controle in het geval dat niet kan worden voldaan aan de vereiste a) van artikel 23.2.1. van het ARBIS

⁵ Behalve in het geval dat niet kan worden voldaan aan de vereiste a) van artikel 23.2.1. van ARBIS. In dat geval, de naam van de erkende deskundige in de fysieke controle, die deel uitmaakt van een erkende instelling aan wie de taken van de fysieke controle, vermeld in artikel 23.2.6.b), zijn toevertrouwd;

⁶ Of de erkenning van de erkende instelling voor fysieke controle in het geval dat niet kan worden voldaan aan de vereiste a) van artikel 23.2.1. van het ARBIS.

- i. een gedetailleerde beschrijving van de werking van de gemeenschappelijke wachtrol voor het beheer van gebeurtenissen die van belang zijn voor de veiligheid en de stralingsbescherming.
3. De bewijsvoering van een juridische, economische of technische link tussen de betrokken exploitanten / betrokken ondernemingen of organisaties. Enkele mogelijke niet-exhaustieve voorbeelden van een link:
 - a. de toekomstige integratie in een netwerk van ziekenhuizen;
 - b. specifieke contracten die de exploitanten, ondernemingen, organisaties verbinden in termen van het gebruik van bronnen en/of toestellen die ioniserende stralingen uitzenden, het ter beschikking stellen van personeel, ...;
 - c. de gezamenlijke uitvoering van processen en procedures;
 - d. gemeenschappelijke technische infrastructuur (lokalen, ventilatie, ...);
4. Een gedetailleerde beschrijving van de betrokken exploitatiesites / de betrokken ondernemingen of organisaties, de betrokken geografische zones alsook de afstanden tussen de verschillende betrokken exploitatiesites / de betrokken ondernemingen of organisaties.
5. Een geschreven akkoord tussen de betrokken exploitanten / de betrokken ondernemingen of organisaties, dat het volgende inhoudt:
 - a. de toelating voor toegang tot diensten, lokalen, installaties, uitrustingen, ... die van belang zijn voor alle deskundigen in de fysische controle en agenten stralingsbescherming, die verbonden zijn aan deze gemeenschappelijke dienst;
 - b. de verdeling van de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de erkende deskundigen;
 - c. de verdeling van de werktijd van de aan de gemeenschappelijke dienst toegewezen erkend deskundigen;
 - d. de oprichting van een gemeenschappelijke wachtrol voor het beheer van gebeurtenissen die van belang zijn voor de veiligheid en de stralingsbescherming.
6. De bewijsvoering dat de gemeenschappelijke dienst één of meerdere voordelen biedt ten opzichte van de aparte, interne diensten voor fysische controle bij elk van de betrokken exploitanten / de betrokken ondernemingen of organisaties. Enkele mogelijke niet-exhaustieve voorbeelden zijn :
 - a. een verhoogde aanwezigheid van de deskundigen erkend in de fysische controle in de installaties die worden bestreken door de gemeenschappelijke dienst ten opzichte van de bepalingen voorzien in de artikels 23.1.3.2 en 23.2.4 van het ARBIS;
 - b. een verhoogde beschikbaarheid van een wachtrol;
 - c. een verhoogde beschikbaarheid van meettoestellen die gemeenschappelijk beschikbaar zijn;
 - d. een verhoogde ter beschikking stelling van verscheidene technische competenties;
 - e. de in werking stelling van gemeenschappelijke processen en procedures;
7. Elke bijkomende inlichting of aanvullend document door het FANC gevraagd.

De aanvraag tot goedkeuring wordt behandeld door het FANC. Het FANC brengt er de aanvrager van op de hoogte of zijn/haar aanvraag volledig is of niet en dit binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van zijn/haar aanvraag.

Het FANC kan de aanvrager oproepen en horen.

In het geval van een wijziging van een relevant gegeven van het aanvraagdossier brengt de aanvrager het FANC hiervan direct op de hoogte via de eerder vermelde coördinaten. Dit kan vervolgens aanleiding geven tot een belangrijke wijziging van de goedkeuring die werd afgeleverd aan de gemeenschappelijke dienst voor fysische controle.

Wanneer een hernieuwing van een goedkeuring van een gemeenschappelijke dienst voor fysische controle wordt gevraagd, dienen enkel de nieuwe of geactualiseerde gegevens, in vergelijking met het

voorgaand aanvraagdossier, te worden ingediend door de aanvrager. De procedure van behandeling is identiek aan de hierboven uitgelegde procedure.

3. Beslissing van het FANC

1. De goedkeuring wordt toegestaan of geweigerd door het FANC.

Het FANC doet uitspraak over de aanvraag binnen een termijn van 60 kalenderdagen of binnen een langere periode die het moet rechtvaardigen. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van het volledige dossier (de eventuele bijkomende inlichtingen inbegrepen). De beslissing van het FANC wordt digitaal verstuurd naar de aanvragers.

2. Indien het FANC van oordeel is dat de gevraagde goedkeuring niet kan worden toegekend, wordt dit vooraf aan de aanvrager medegedeeld, waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om binnen de 30 kalenderdagen, vanaf de kennisgeving, gehoord te worden.
3. In het geval dat de aanvrager wenst gebruik te maken van zijn/haar recht om gehoord te worden, dan informeert hij het FANC hiervan per schrijven, ten laatste de vijftiende dag na de kennisgeving.
4. De goedkeuring kan beperkt worden in de tijd. De eerste goedkeuring wordt toegestaan voor een periode van maximum 3 jaren. De hernieuwing van een goedkeuring van een gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle wordt toegestaan voor een periode van maximum 6 jaren. Elke andere beperking in de tijd wordt gemotiveerd.
5. De territoriale beperking (tot de exploitatiesites die bestreken worden door de gemeenschappelijke dienst voor fysieke controle) wordt gemotiveerd en wordt bekomen in overeenstemming met de aanvrager. In voorkomend geval dat geen akkoord in die zin met de aanvrager wordt gevonden, acht het FANC dat de gevraagde goedkeuring niet kan worden toegestaan en zal de procedure, zoals beschreven vanaf punt 2. worden vervolgd.